Technische Details

Funktionsweise des Spam Filter: Policyd-weight

Im Webmail haben Sie die Möglichkeit mehrere vordefinierte Spamfilter zu aktivieren. Einer der beiden neuen Spamfilter ist "Policyd-weight" hier ein kleine Erläuterung dazu:

Für den policyd-weight ist nur der Inhalt dreier SMTP Kommandos interessant: HELO, MAIL FROM und RCPT TO. Mit diesen Werten checkt das Programm DNS Daten, inkonsistente HELO Strings und kann RBLs(also blacklists) abfragen und bildet daraus einen gewichteten Score, um Mails bereits während des SMTP Dialogs abzulehnen. Das spart Bandbreite, schont die CPU durch weniger Scans mit anderen Filterregeln auf dem Mailserver.

policyd-weight fragt momentan folgende RBLs ab
"dynablock.njabl.org"
"dnsbl.njabl.org"
"bl.spamcop.net"
"sbl-xbl.spamhaus.org"
"list.dsbl.org"
"ix.dnsbl.manitu.net"
"relays.ordb.org"

Für jeden Fehler gibts es Minuspunkte und erst wenn mehrere Kriterien wie gefälschtes HELO, Eintrag in zwei Blacklists und falschen Nameserver Einträgen zutreffen wird die Mail abgelehnt.

Eindeutige ID: #1020
Verfasser: Suleitec Support Team
Letzte Änderung: 2017-12-18 12:13

(c) 2026 Support Team <support@suleitec.de> | 2026-11-08 19:03
URL: https://www.webhosting-handbuch.de/content/9/21/de/funktionsweise-des-spam-filter-policyd_weight.html